


# الإدارة العامة لصحة البيئة

أمانة العاصمة المقدسة  
وكالة الخدمات


تقرير أعمال (ادارة المختبر) خلال شهر محرم لعام ١٤٤١هـ



عدد العينات حسب نطاق البلديات




إجمالي العينات التي تم تحليلها



اسم البلدية	مياه			أغذية		
	إجمالي العينات	غير صالحة	صالحة	إجمالي	غير صالحة	صالحة
الإدارة العامة لصحة البيئة	9	0	9	0	0	0
بلدية المسفلة الفرعية	114	0	20	94	4	90
بلدية المعابدة الفرعية	94	0	16	78	6	72
بلدية العتيبية الفرعية	149	3	19	127	8	119
بلدية العزيزية الرعية	190	1	24	160	8	107
بلدية العمرة الفرعية	111	0	18	93	3	90
بلدية بحرة الفرعية	0	0	0	0	0	0
بلدية الشرايح الفرعية	18	0	4	14	0	14
بلدية أجياد الفرعية	09	0	13	46	3	43
بلدية محافظة الجموم	0	0	0	0	0	0
بلدية الغزة الفرعية	191	0	20	166	0	162
بلدية الشوقية الفرعية	111	1	17	93	2	91
بلدية عسفان	0	0	0	0	0	0
بلدية جنوب مكة	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	1046	0	160	876	39	837

نسبة العينات الملوثة في نطاق البلديات




تقرير أعمال (إدارة المختبر) خلال شهر محرم لعام ١٤٤٤هـ

اعداد العينات الملوثة حسب نوع البكتيريا

عدد العينات الملوثة	نوع البكتيريا المفحوصة
٤٤	اشريشياكولاي E.coli
٠	بسيلس سيريس Bacillus Cereus
٠	سالمونيللا Salmonella
٠	ستافيلوكوكس أوريس Staphylococcus Aureus
٠	كوليفورم Coliform


أنواع البكتيريا المرصودة



المعاملات

العينات الأكثر تلوثا في نطاق العاصمة المقدسة

عدد المعاملات	منجزة	غير منجزة
٦	٦	٠



نوع العينة الأكثر تلوثا	سلطة خضراء	برمجير	سلطة حارة	خس
عددتها	٨	٤	٣	٣